На сегодняшний день, существует несколько разновидностей оперативных действий, которые позволяют восстановить форму удалённой молочной железы.

Естественно, что и сами протезы, используемые для восстановления ранее удаленной молочной железы могут существенно отличаться по качеству, составу, системе производства и пр.

это означает, что какой бы из видов протезирования вы ни выбрали, подбирать конкретные протезы, всегда нужно с квалифицированным врачом, поскольку именно врач сможет определить соответствуют ли выбранные протезы конкретно вашей проблеме, подойдут ли протезы вам по качеству, размеру и пр.

И именно врач пояснит, как себя вести, выбрав те или иные протезы, как за ними ухаживать, а так же врач обязательно сможет рассказать, как ухаживать за восстановленной молочной железой.

Эндо-протезирование.

Это операция, которая предполагает своевременное помещение на место, былого расположения молочной железы, строго специального внутреннего эндо-протеза. Конечно протезы для такой операции имеют свою специфику, их не купить в обычно аптеке. Тем не менее, современные хирурги обладают целым арсеналом подобных средств, включающим протезы самых разных производителей, разного уровня, и достаточно высокого качества.

Операция подразумевает, что при помощи некоторого растяжения тканей груди, и помещения в образовавшуюся полость эндо-протеза, врачи должны добиться увеличения оперируемой груди до размеров здоровой молочной железы. Как правило, при эндо-протезировании за счет пересадки кожи либо же создания татуировок проводится некоторая имитация соска, что делает грудь женщины максимально похожей на здоровую.

Экзо-протезирование.

Важно понимать, что эндо-протезирование нельзя путать с экзо-протезированием, суть которого заключается в использовании современных съемных протезов, позволяющих вместе с дополнительной одеждой скрывать визуальный дефект после операции.

Естественно, что такие протезы могут являться скорее косметическим средством, хотя они же могут выступать, в определенной мере, и средством лечебно-профилактическим. Потому, что правильно подобранный экзо-протез способен компенсировать весовой дисбаланс, тем самым, предупреждая возможную вторичную деформацию тела.

Реконструкция удаленной груди, посредством собственных тканей пациентки.

Данная оперативная методики предполагает использование отдельных биологических лоскутов (кожи, подкожной клетчатки, и даже мышечной ткани), которые хирургическим путем пересаживаются непосредственно на место удаленной ранее груди.

На сегодня, существует множество специализированных методик выкраивания таких лоскутов, каждая из которых, в свою очередь, может имеет определенные показания/противопоказания и возможности. Надо заметить, что данная оперативная методика является довольно сложной, сугубо в техническом плане, и вероятно поэтому проводится не так часто, как хотелось бы.